



BOLETIN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA SE 15

Tabla 1. Comportamiento del riesgo del dengue, SE 15, 2022

Hasta la SE 15 ningún municipio del departamento del Huila se encuentra en Brote. En el análisis del comportamiento de dengue no se tiene en cuenta la semana epidemiológica actual dado que, el periodo de incubación del virus de dengue es de 3 a 14 días, por lo tanto, los casos de esta semana se reflejarán plenamente en la siguiente semana, sin embargo, resaltamos el comportamiento de cinco municipios los cuales se encuentran en zona de alerta: Campoalegre, Guadalupe y Hobo.

Municipios en zona de brote: (1) Neiva

Municipios en alerta: (03) Campoalegre, Guadalupe y Hobo

Municipios de seguridad:(34) Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Salado blanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timana, Villavieja y Yaguará.

Municipios/SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACEVEDO	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Alerta	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu
AGRADO	Segu	Segu	Segu	Segu											
AIPE	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu										
ALGECIRAS	Segu	Alerta	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu							
ALTAMIRA	Segu	Segu	Segu	Segu											
BARAYA	Segu	Segu	Segu	Segu											
CAMPOALEGRE	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	ALERTA	ALERTA
COLOMBIA	Segu	Segu	Segu	Segu											
ELIAS	Alerta	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu							
GARZON	Segu	Segu	Segu	Segu											
GIGANTE	Segu	Segu	Segu	Segu											
GUADALUPE	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	ALERTA	ALERTA
HOBO	Segu	Segu	ALERTA	ALERTA											
IQUIRA	Segu	Segu	Segu	Segu											
ISNOS	Alerta	Segu	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu
LA ARGENTINA	Segu	Segu	Segu	Segu											
LA PLATA	Segu	Segu	Segu	Segu											
NATAGA	Segu	Segu	Segu	Segu											
NEIVA	Segu	Alerta	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	ALERTA	ALERTA						
OPORAPA	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu						
PAICOL	Segu	Segu	Segu	Segu											
PALERMO	Segu	Segu	Segu	Segu											
PALESTINA	Segu	Segu	Segu	Segu											
PITAL	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu
PITALITO	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu
RIVERA	Segu	Segu	Segu	Segu											
SALADOBLANCO	Segu	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu						
SAN AGUSTIN	Alerta	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu								
SANTA MARIA	Alerta	Segu	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu							
SUAZA	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu									
TARQUI	Segu	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Alerta	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu
TELLO	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu							
TERUEL	Segu	Segu	Segu	Segu											
TESALIA	Segu	Segu	Segu	Segu											
TIMANA	Segu	Segu	Segu	Segu											
VILLAVIEJA	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Alerta	Alerta	Alerta	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu	Segu
YAGUARA	Segu	Segu	Segu	Segu											
HUILA	Segu	Segu	Segu	Segu											

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Tasa de Incidencia y Manejo del Dengue por Municipio SE 15, 2022

Municipio	Casos de dengue	Incidencia por 100mil Hab.	Conducta Intrahospitalaria		Pendiente ajuste	Dengue Grave	Conducta en UCI		Pendiente ajuste	Tasa de Letalidad	
			Casos	%			Casos	%		Casos probables y/o Confirmados (por U.A.)	%
Acevedo	28	109	10	100	0	0	0	0	0	0	0
Agrado	4	44	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Aipe	7	42	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Algeciras	6	26	1	100	0	2	0	0	2	0	0
Altamira	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baraya	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campoalegre	39	122	21	86	3	0	0	0	0	0	0
Colombia	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elias	2	46	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Garzón	16	21	7	86	1	0	0	0	0	0	0
Gigante	6	24	4	75	1	0	0	0	0	0	0
Guadalupe	18	97	3	67	1	0	0	0	0	0	0
Hobo	5	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iquira	4	42	3	100	0	1	0	0	1	0	0
Isnos	2	8	2	100	0	0	0	0	0	0	0
La Argentina	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Plata	12	19	6	83	1	0	0	0	0	0	0
Nátaga	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neiva	283	76	78	96	3	14	12	86	1	0	0
Oporapa	2	17	2	100	0	0	0	0	0	0	0
Paicol	2	29	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Palermo	7	26	2	100	0	0	0	0	0	0	0
Palestina	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Pital	4	28	2	100	0	0	0	0	0	0	0
Pitalito	24	18	15	93	1	0	0	0	0	0	0
Rivera	23	90	13	77	3	1	1	100	0	0	0
Salado blanco	1	9	1	100	0	0	0	0	0	0	0
San Agustín	8	23	5	100	0	0	0	0	0	0	0
Santa María	2	19	2	100	0	0	0	0	0	0	0
Suaza	7	30	5	100	0	0	0	0	0	0	0
Tarqui	33	183	12	75	3	1	0	0	1	0	0
Tello	5	42	3	67	1	0	0	0	0	0	0
Teruel	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesalia	7	63	3	33	2	0	0	0	0	0	0
Timaná	3	13	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Villavieja	6	82	4	100	0	0	0	0	0	0	0
Yaguará	7	88	2	100	0	0	0	0	0	0	0
HUILA	575	50	213	89	23	19	13	68	5	0	0

Fuente: SIVIGILA DPTAL

Municipios con tasa de incidencia por encima de 100 casos/100mil hab.



BOLETIN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA SE 15


Hasta la SE 15 los municipios que se encuentran por encima de 100 casos por 100mil habitantes; son **Acevedo, Campoalegre y Tarqui**.

Manejo de los casos de dengue con signos de alarma y dengue Grave:

El 89 % de los casos de dengue con signos de alarma fueron tratados intrahospitalariamente y el 68 % de los casos de dengue grave fueron tratados en una unidad de cuidados intensivos.

El 57,4 % de los casos clasificados como dengue con y sin signos de alarma están pendiente de ajustar en el SIVIGILA, que, en el marco de los lineamientos 2022, se deben ajustar el 100% de casos de dengue en un plazo máximo de 4 semanas, determinando que los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave tendrán que ser confirmados por una prueba rápida o ELISA NS1, Aislamiento viral o PCR antes del día quinto de inicio de síntomas y/o prueba rápida o ELISA IgM después del día sexto.


La incidencia de dengue departamental es de 50 casos por 100.000 habitantes en riesgo, encontrándose por encima de la tasa nacional (a SE 15).



Fuente: SIVIGILA

A SE 15 el comportamiento del Dengue en el Departamento del Huila presenta una tendencia constante, ubicándolo en zona de seguridad y éxito (casos esperados).


Grafica 3. Comportamiento de la incidencia de casos de dengue por procedencia municipal, Huila, hasta SE 15 del año 2022



Fuente: SIVIGILA

Los casos de dengue notificados provienen de 31 municipios, de estos 3 localidades presentan tasa de incidencia por encima de la meta esperada (100 casos / 100mil hab.), siendo estos: Tarqui, Campoalegre, y Acevedo. El municipio de Neiva a pesar de no tener una incidencia tan alta, sí nos representa un aumento de casos y lo configuramos en zona de brote.

Grafico N° 1. Canal Endémico:



Fuente: SIVIGILA DPTAL

Como se observa en el canal endémico, el comportamiento del dengue se ubica en la zona dentro de lo esperado, este comportamiento obedece a las intervenciones continuas que se realizan desde el programa de ETV y Vigilancia Epidemiológica en coordinación con los ET (Entes Territoriales).

Grafica 2. Comportamiento del dengue, Huila 2015-2022 (SE 15).


Chagas

La enfermedad de Chagas en del departamento del Huila es considerada como una patología tropical endémica emergente, su comportamiento tiene una tendencia decreciente desde la vigencia 2012; hasta la SE 15 de 2022, no se han reportado casos de Chagas en el Departamento. Cabe resaltar que este evento se notifica en fase aguda u cuando afecta algún grupo poblacional definido en el protocolo del INS (gestantes, menores de 18 años, indígenas, mujeres en edad fértil).



BOLETIN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA SE 15

Grafico 4. Casos confirmados de Enfermedad de Chagas, Huila 2009-2022(SE 15)




Fuente: SIVIGILA

Zika

El evento de Zika considerada una enfermedad febril transmitida por mosquitos hembra del género Aedes spp. entre los que se destacan el A. aegypti y A. albopictus, durante la SE 15 del 2022, se descartaron los casos de Zika, con procedencia el Municipio de Neiva y Teruel.

Grafica 5. Casos de infección por virus Zika notificados al SIVIGILA, Huila SE 15 del 2022




Fuente: SIVIGILA

Chikungunya

La fiebre Chikungunya es una enfermedad endémica, que utiliza al mismo vector transmisor del dengue el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, hasta la SE 15 no se han confirmado casos al SIVIGILA con el código 217, mostrando una tendencia a la disminución desde la vigencia 2015, cuando se confirmó la presencia del virus en el departamento, como se observa en la siguiente figura.

Grafico 7. Casos de Chikungunya, Huila, SE 15 del 2022




Fuente: SIVIGILA

Leishmaniasis

De las tres formas clínicas de Leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral, la más frecuente y de mayor distribución geográfica en el departamento es la leishmaniasis cutánea, seguido por la visceral y el menos frecuente es la leishmaniasis mucosa, notificadas al SIVIGILA con los códigos 420, 440 y 430 respectivamente; a la SE 14 el departamento cuenta con 3 caso reportados de Leishmaniasis Cutánea y 1 de caso de Leishmaniasis Mucosa.

Grafico 8. Casos confirmados de Leishmaniasis, Huila, SE 15 del 2022.



Fuente: SIVIGILA

Malaria


En Colombia, la malaria continúa siendo un problema de salud pública, presentando situaciones endemoepidémicas de atención inmediata. La zona tropical, las características geográficas, las condiciones epidemiológicas, socioeconómicas y climáticas permiten la presencia del vector, favoreciendo la transmisión de la enfermedad, sin embargo, el departamento presenta un riesgo bajo para este evento, debido a la ausencia de la transmisión en el territorio, sin embargo a la SE 15 del 2022, al SIVIGILA del



BOLETIN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA SE 15

Departamento, se han reportado 5 casos de Malaria (3 casos por Vivax , 1 por Falciparum y 1 mixto)

Grafica 9. Casos importados confirmados de Malaria, Huila, SE 15 del 2022



Fuente: SIVIGILA

Hasta la SE 15, se han notificado 5 casos de malaria residentes en el departamento del Huila; de estos el 40% residen en el Municipio de Gigante.

Fiebre Amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad zoonótica transmitida por vectores, propia de algunas regiones tropicales de América del Sur. Se reconocen dos ciclos de transmisión del virus transmitido por mosquitos: El selvático, que el vector es el *Haemagogus* spp y el Sabethes spp; el urbano, en que el vector es el *Aedes aegypti*.

Para el Departamento del Huila no está identificada la transmisión del arbovirus de género flavivirus para fiebre amarilla, por lo que no se identificaron eventos con el código 310, hasta SE 15 del año 2022.

Según lineamiento 2022, se insiste en garantizar:

- El manejo Intrahospitalario del 100% de los casos de dengue con signos de alarma, dengue grave (en UCI) y del grupo B, según guía de práctica clínica por parte de las IPS.
- La toma de pruebas confirmatorias al 100% de los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave a través de ELISA NS1, RT-PCR y pruebas rápidas inmunocromatográficas para detección de la proteína NS 1 (hasta el 5° día de inicio de síntomas) y ELISA IGM y pruebas rápidas inmunocromatográficas para detección para la detección del IGM (después del 6° día de inicio de síntomas).

- Ajuste del 100% de casos de todos los eventos en un plazo máximo de 4 semanas.
- Dar cumplimiento a la circular del 26 de enero de 2022 “alerta epidemiológica para la intensificación de las acciones de vigilancia y la atención del dengue y dengue grave en el departamento del Huila.

Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirvan de criadero para los mosquitos, con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para eso se debe:

- Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros
- Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patio y área al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados
- Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas.
- Usar ropa adecuada: camisas de manga larga y pantalones largos.
- Usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos o los lugares donde duermen los niños.
- Lavar y cepillar tanques y albercas.
- Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles, con actividades comunitaria e intersectoriales.

SÁQUELE LA ROJA AL DENGUE

Para evitar la enfermedad, se deben eliminar criaderos de zancudos así:

LAVAR: Con jabón y cepillo albercas y Canaletas



TAPAR: Todos los objetos que puedan reservar líquido



GIRAR: Baldes, cubetas o cualquier recipiente que acumule agua.



BOLETIN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA SE 15



BOTAR: Elementos que no usemos como son las llantas, botellas



CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud Departamental

YANETH SANCHEZ CHANTRI
Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica

MARIA CLEMENCIA ROJAS GARCIA
Coordinadora de Laboratorio de Salud Pública y EGI

CARLOS ALBERTO LOZANO POLANCO
Coordinador del programa de ETV y ZONOSIS
MARIA FERNANDA RAMIREZ MOSQUERA
Magister en Epidemiología, VSP ETV